




DECORMETAL


Fixações para vidro

www.decormetal.pt

info@decormetal.pt


Rua Bouça dos Estilhados, nº281/291 4445-044 Alfena

telf: +351 220 938 885



A **Decormetal** é uma empresa que atua na área da metalomecânica leve e de precisão, respeitando as normas legais e ambientais impostas na atualidade. Como indústria transformadora, obtém os seus produtos a partir de matérias primas como: o latão, o inox, o cobre e o alumínio, desenvolvendo os seus processos produtivos de uma forma consistente, envolvendo não só a mais moderna tecnologia como torneamento, fresamento, corte, quinagem e polimento CNC, como também os processos manuais e tradicionais assegurando uma elevada qualidade. Posiciona-se, hoje, como uma forte referência no mercado nacional e internacional.

ÍNDICE



Accessórios
Pág 4



Barras antipânico
Pág 9



Batentes
Pág 11



Cabines modulares
Pág 13



Dobradiças
Pág 15



Fachada agrafada
Pág 25



Fechaduras
Pág 29




Testas
Pág 35



Fechos
Pág 41




Recetores
Pág 45



Forras
Pág 49



Inoxline
Pág 50



Pivôs/Recetores
Pág 54



Uniões/Fixações
Pág 62



Puxadores
Pág 74



Perfis
Pág 81



Molas
Pág 84



Cromado Mate



Cobre



Latão Polido



Rose Gold



Latão Escovado



Lacado Ral?




Oxidado Bronze



Inox Escovado




Oxidado Negro



Inox /Cromado Polido



ACESSÓRIOS



DM.759

ESPECIFICAÇÕES: União de Vidros

MEDIDAS (MM): Ø30

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: F Ø16

DM.760

ESPECIFICAÇÕES: Carrapeta c/varão Roscado M8*80

MEDIDAS (MM): Ø30

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: F Ø16

DM.761

ESPECIFICAÇÕES: Espaçador Duplo

MEDIDAS (MM): Ø30

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: F Ø16

DM.762


ESPECIFICAÇÕES: Anilha de Nylon para separador.


DM.764

ESPECIFICAÇÕES: Carrapeta C/ pescoço

INDICAR: * Diâmetro pretendido

Nota: catálogo suportes & prumos Pag.7





DM.768

ESPECIFICAÇÕES: Parafuso cónico 020/025/032/040


Nota: Ver Catálogo Suportes Pag.8



DM.780

ESPECIFICAÇÕES: Perno M8 P/pivot rotação

MEDIDAS (MM): Ver Desenho



DM.783


ESPECIFICAÇÕES: Parafuso sextavado com rosca métrica

INDICAR: * Medida pretendida



DM.784



ESPECIFICAÇÕES: Fêmea M8 / M6



DM.790

ESPECIFICAÇÕES: Carrapeta S/ pescoço

INDICAR: * Diâmetro Pretendido




DM.791

ESPECIFICAÇÕES: Espaçador

INDICAR: ** Comprimento

* Diâmetro



DM.795

ESPECIFICAÇÕES: Varão Roscado


INDICAR: Comprimento e rosca



DM.796

ESPECIFICAÇÕES: Hastes 2 Roscas



INDICAR: Comprimento e rosca



DM.799


ESPECIFICAÇÕES: Eixo mola quadrado ou retangular c/Aumento

INDICAR: * Indicar altura




DM.800

ESPECIFICAÇÕES: Eixo quadrado p/pivot rotação





DM.801

ESPECIFICAÇÕES: Eixo retangular p/pivot rotação



DM.802


ESPECIFICAÇÕES: Quadra p/peça DM.101/106/110



DM.803

ESPECIFICAÇÕES: Fêmea Sextavada



INDICAR: * Rosca



DM.805

ESPECIFICAÇÕES: Canhão Simples amestragem sob consulta.


INDICAR: * Medidas



DM.806

ESPECIFICAÇÕES: Canhão com roseta amestragem sob consulta.


INDICAR: * Medidas



DM.807


ESPECIFICAÇÕES: Canhão segurança amestragem sob consulta.

INDICAR: * Medidas



DM.808

ESPECIFICAÇÕES: Muleta Dupla



DM.809

ESPECIFICAÇÕES: Trinco elétrico 12 V ou 24 V (AC ou DC)



DM.5612/5712/5812/5912

ESPECIFICAÇÕES: Mecanismos

Ex^a 5612-1 mecanismo c/3 Chaves

5712-2 mecanismos c/6 Chaves

5812-3 mecanismos c/8 Chaves

5912-4 mecanismos c/12 Chaves

Nota: p/ mais 4 unidades sob consulta

BARRAS ANTIPÂNICO



DM.6500

ESPECIFICAÇÕES: Porta c/fecho lateral

MEDIDAS(MM): Largura máxima da folha 1300mm altura máxima 3200mm

VIDRO (MM) : 10/12

ENTALHE: M 6500

DM.6501

ESPECIFICAÇÕES: Porta c/fecho vertical de dois pontos

MEDIDAS(MM): Largura máxima da folha 1300mm altura máxima 3200mm

VIDRO (MM) : 10/12

ENTALHE: M 6501

DM.6502

ESPECIFICAÇÕES: Porta c/fecho vertical de dois pontos c/bandeira

MEDIDAS(MM): Largura máxima da folha 1300mm altura máxima 3200mm

VIDRO (MM) : 10/12

ENTALHE: M 6502

DM.6503


ESPECIFICAÇÕES: Porta c/fecho lateral num vidro fixo

MEDIDAS(MM): Largura máxima da folha 1300mm altura máxima 3200mm

VIDRO (MM) : 10/12

ENTALHE: M 6503





DM.6510


ESPECIFICAÇÕES: Haste vertical
MEDIDAS (MM) : Ø25
VIDRO (MM) : -
ENTALHE: -

DM.6511

ESPECIFICAÇÕES: Tubo ligação horizontal
MEDIDAS (MM) : Ø25
VIDRO (MM) : -
ENTALHE: -

DM.6512

ESPECIFICAÇÕES: Puxador exterior com canhão (opcional)
MEDIDAS (MM) : 204 X42
VIDRO (MM) : -
ENTALHE: -



BATENTES



DM.5685

ESPECIFICAÇÕES: Batente chão
MEDIDAS (MM): Ø20x20

DM.5687 / DM.5688

ESPECIFICAÇÕES: Batente 030x40 (5687)
Batente 020x20 (5688)

DM.5689 / DM.5690 / DM.5691




ESPECIFICAÇÕES: Batente 012 (5689)
Batente 020 (5690)
Batente 030 (5691)



DM.5693

ESPECIFICAÇÕES: Batente chão
MEDIDAS (MM): 045x25

DM.5694

ESPECIFICAÇÕES: Batente chão
MEDIDAS (MM): 18x18






DM.5695

ESPECIFICAÇÕES: Batente chão

MEDIDAS (MM): 29x75



DM.5697

ESPECIFICAÇÕES: Batente de parede

MEDIDAS (MM): 85x050



DM.5698

ESPECIFICAÇÕES: Batente porta c/Iman

MEDIDAS (MM): 58x14





DM.5699

ESPECIFICAÇÕES: Batente porta c/Iman

MEDIDAS (MM): 54*32 025

CABINES MODULARES



DM.2701

ESPECIFICAÇÕES: Suporte inferior com regulação de 120/150mm

MEDIDAS (MM):

VIDRO: 8 / 10

ENTALHE: Sem entalhe




DM.2702

ESPECIFICAÇÕES: Suporte superior p/vidro 90°

MEDIDAS (MM):

VIDRO: 8 / 10

ENTALHE: Sem entalhe




DM.2704

ESPECIFICAÇÕES: Suporte superior p/vidro a 180°

MEDIDAS (MM):

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Sem entalhe





DM.2706

ESPECIFICAÇÕES: Suporte de tubo 025 p/parede

MEDIDAS (MM):

VIDRO:

ENTALHE: Sem entalhe





DM.2708

ESPECIFICAÇÕES: União de 3 tubos 025 90/180°

MEDIDAS (MM):

VIDRO:

ENTALHE: Sem entalhe




DM.2709

ESPECIFICAÇÕES: União de 2 tubos 025 90°

MEDIDAS (MM):

ENTALHE: Sem entalhe




DM.2710


ESPECIFICAÇÕES: Varão 025

MEDIDAS (MM): * INDICAR COMPRIMENTO PRETENDIDO

ENTALHE: Sem entalhe



DOBRADIÇAS



DM.126

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical com um só sentido de abertura

MEDIDAS (MM): 40X70

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 126

DM.180

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça lateral de báscula com rotação 360°

MEDIDAS (MM): 100X45XØ65

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 180

DM.207

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/um sentido de abertura

MEDIDAS (MM): 92X52

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 207 - Embebida; M 207A – à face

DM.208

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical com abertura para os dois lados

MEDIDAS (MM): 90X52

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 208


DM.249


ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical de 1 aba de fixação 90°

MEDIDAS (MM): 92X56

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: M 252





DM.251 / DM.252

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/fixação 90° (252)
Dobradiça Vertical c/fixação 90° meia aba (251)

MEDIDAS (MM): 92X66

VIDRO (MM): 6;8

ENTALHE: M252

DM.253

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/fixação 90° porta/fixo

MEDIDAS (MM): 92X62 (Ilharga)+92X62(Porta)

VIDRO (MM): Ilharga - 10 / Porta- 6; 8

ENTALHE: M253A; M253B

DM.254

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/fixação de 2 portas + fixo a 90°

MEDIDAS (MM): 56X91

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE: M253B (Fixo); 2X M253A (Portas)

DM.255

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça horizontal com um sentido de abertura 180°

MEDIDAS (MM): 83X52

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M255; M255A

DM.257

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ vedação total e um sentido de abertura e fixação 90°

MEDIDAS (MM): 92X73

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE: M257


DM.258

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/vedação total e um sentido de abertura e fixação 90° porta + fixo.

MEDIDAS (MM): 115X92

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE: M258



DM.259

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/fixação 90° porta + fixo

MEDIDAS (MM): 92X62 (Ilharga)+92X62 (Porta)

VIDRO (MM): Ilharga - 10 / Porta - 6; 8

ENTALHE: M 259

DM.260

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça horizontal c/fixação 90°

MEDIDAS (MM): 120X60

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M 260

DM.261

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça 180°

MEDIDAS (MM): 135X30XØ40 (PATÉ)

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: M 261

DM.262

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/fixação de 2 portas + fixo 90°

MEDIDAS (MM): 8; 10

VIDRO (MM): 90x55

ENTALHE: 3X M 264

DM.263

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/meia aba fixação 90°

MEDIDAS (MM): 90x55

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M 264 ou M 264 A


DM.264

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ fixação 90°

MEDIDAS (MM): 90X55

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M 264 ou M 264 A



DM.265

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ fixação 90° porta +fixo
MEDIDAS (MM) : 90X55
VIDRO (MM): 8; 10
ENTALHE: 2X M264

DM.266A

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ fixação 135° porta +fixo
MEDIDAS (MM): 90X55
VIDRO (MM): 8; 10
ENTALHE: 2X M264

DM.266

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/fixação 90° porta +fixo
MEDIDAS (MM): 90X95
VIDRO (MM) : 8;10
ENTALHE: 2X M264

DM.267


ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/fixação 90° porta +fixo
MEDIDAS (MM): 75X95
VIDRO (MM) : 8;10
ENTALHE: M267

DM.268 / DM268M

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/fixação 90° (268)
 Dobradiça Vertical c/fixação 90°meia aba (268A)
MEDIDAS (MM): 75X45
VIDRO (MM): 8; 10
ENTALHE: M268 / M268A

DM.269

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/fixação 90°porta+fixo
MEDIDAS (MM): 75X46
VIDRO (MM): 8; 10
ENTALHE: 2X M268



DM.270

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ fixação 90°

MEDIDAS (MM) : 80x50

VIDRO (MM) : 8; 10

ENTALHE: M270

DM.271

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ fixação 90° porta + fixo

C/1 sentido abertura

MEDIDAS (MM): 80

VIDRO (MM) : 8; 10

ENTALHE: M271

DM.272

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ fixação 90° porta + fixo

C/1 sentido abertura

MEDIDAS (MM) : 40X40

VIDRO (MM) : 8; 10

ENTALHE : M272

DM.273

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ fixação 90°

MEDIDAS (MM): 98

VIDRO (MM) : 8; 10

ENTALHE: M273

DM.276

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ fixação 90°

MEDIDAS (MM): 90X55

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M264 ou M264 A


DM.277

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ fixação 90° porta+fixo

MEDIDAS (MM) : 90 X 55

VIDRO (MM) : 8; 10

ENTALHE: 2XM264




DM.278

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ fixação 90° porta + fixo

MEDIDAS (MM): 90x55

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: 2X M264




DM.312

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça articulada com fecho, abertura p/interior (E/D)

MEDIDAS (MM): 230x70

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: MAC30




DM.314

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça articulada com fecho, abertura P/exterior (E/D)

MEDIDAS (MM): 230x70

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: MAC30




DM.334

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça dupla para porta articulada 180° (E/D)

MEDIDAS (MM): 230x70

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: MAC30




DM.453

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/recuperação ao ponto 0

MEDIDAS (MM): 115x34

VIDRO (MM): 8 ; 10

ENTALHE: M453



DM.837


ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça de Vitrine porta + fixo

c/fixação a 90°

MEDIDAS (MM): 18x25

VIDRO (MM): 6

ENTALHE: Sem Entalhe




DM.838

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça de Vitrine c/Fixação lateral

MEDIDAS (MM): 18x25

VIDRO (MM): 6

ENTALHE: Sem Entalhe



DM.1021

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça horizontal c/meia aba(D/E)

MEDIDAS (MM): 110X55

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 21A




DM.1022

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça horizontal aba dupla (D/E)

MEDIDAS (MM): 110X55

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 21A



DM.1032 / DM.1032M


ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ fixação 90° (1032)

Dobradiça Vertical c/ fixação 90°meia aba (1032M)

MEDIDAS (MM): 70X45

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M 1032




DM.1033

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/fixação 180° porta +fixo

MEDIDAS (MM): 70X45

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M 1033A(Porta); M 1033B(Fixo)




DM.1134

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/ abertura 180° porta+ fixo

MEDIDAS (MM): 90X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 1134



DM.1204

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/abertura 180°

MEDIDAS (MM): 70

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 1204

DM.1207

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/1 sentido abertura 180°

MEDIDAS (MM): 45

VIDRO (MM): 6

ENTALHE: M 1207

DM.1251

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical abertura 180°

MEDIDAS (MM): 45x32

VIDRO (MM): 6

ENTALHE: M 1251

DM.1624

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/abertura 180°

MEDIDAS (MM): 80

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M 1624


DM.1724

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça horizontal c/abertura 180°

MEDIDAS (MM): 86X38

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: M 1724



DM.1800

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça hidráulica c/regulação velocidade de fecho
é indicada p/portas até 60Kg
MEDIDAS (MM): 90X90
VIDRO (MM): 8; 10
ENTALHE: M1800A

DM.1801

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça hidráulica fixa+porta c/regulação velocidade de fecho
é indicada p/portas até 60Kg
MEDIDAS (MM): 117x90
VIDRO (MM): 8; 10
ENTALHE: M1801

DM.1805

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça horizontal c/fixação 180º porta+fixo c/
Vedação total
MEDIDAS (MM): 72x40
VIDRO (MM): 8; 10
ENTALHE: M1805
Nota: Indicar sentido abertura (Int/Ext)

DM.1806


ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça horizontal c/vedação total
MEDIDAS (MM): 72,5 X40
VIDRO (MM): 8; 10
ENTALHE: M1806
Nota: Indicar sentido abertura (Int/Ext)

DM.1810

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/1 sentido abertura c/vedação total
MEDIDAS (MM): 57X40
VIDRO (MM): 6; 8
ENTALHE: M1810 / M1810A

DM.1811

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical fixo+ porta c/1 sentido abertura e
vedação total
MEDIDAS (MM): 46x40
VIDRO (MM): 6; 8
ENTALHE: M1811




DM.1815

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/1 sentido abertura 90° e vedação total

MEDIDAS (MM): 69x44,50

VIDRO (MM): 8;10

ENTALHE: M1815 / M1815A





DM.1816

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/1 sentido abertura 90° porta + fixo e vedação total

MEDIDAS (MM): 107x69

VIDRO (MM): 8;10

ENTALHE: M1816




DM.1840

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça horizontal c/1 sentido abertura 90°

MEDIDAS (MM): 93x30

VIDRO (MM): 8;10

ENTALHE: M1840




DM.1841

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça horizontal porta+ fixo c/1 sentido de abertura 90°

MEDIDAS (MM): 200x30

VIDRO (MM): 8;10

ENTALHE: M1841




DM.1860

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça horizontal c/1 sentido abertura 180°

MEDIDAS (MM): 94x50

VIDRO (MM): 10;12

ENTALHE: M1860 / M1860A



DM.6252

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça vertical c/recuperação ao ponto 0

MEDIDAS (MM): 100x70

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M6252

Nota: C/fixação 180° fixo + porta – DM.6253

FACHADA AGRAFADA



DM.5201

ESPECIFICAÇÕES: Aranha aço inox de união 1 vidro c/fixação
chão ou teto
MEDIDAS (MM): 90
VIDRO (MM): 8 a 12
ENTALHE: M01




DM.5202

ESPECIFICAÇÕES: Aranha aço inox de união 2 vidros c/fixação
chão ou teto
MEDIDAS (MM): 155x90
VIDRO (MM): 8 a 12
ENTALHE: M02



DM.5203

ESPECIFICAÇÕES: Aranha aço inox de união 3 vidros c/fixação
chão ou teto
MEDIDAS (MM): 218x109
VIDRO (MM): 8 a 12
ENTALHE: M03








DM.5204


ESPECIFICAÇÕES: Aranha aço inox de união 4 vidros c/fixação
chão ou teto
MEDIDAS (MM): 218x154
VIDRO (MM): 8 a 12
ENTALHE: M04



DM.5210

ESPECIFICAÇÕES: Aranha aço inox aisi 316 união 1 vidro
MEDIDAS (MM): 120
VIDRO (MM): 8 a 12
ENTALHE: M10






DM.5211

ESPECIFICAÇÕES: Aranha aço inox aisi 316 união 2 vidros

MEDIDAS (MM) : 170

VIDRO (MM) : -

ENTALHE: M12




DM.5212

ESPECIFICAÇÕES: Aranha aço inox aisi 316 união 2 vidros

MEDIDAS (MM) : 120x120

VIDRO (MM) :

ENTALHE: M12




DM.5213

ESPECIFICAÇÕES: Aranha aço inox aisi 316 união 3 vidros

MEDIDAS (MM) : 240x120

VIDRO (MM) :

ENTALHE: M13




DM.5214

ESPECIFICAÇÕES: Aranha aço inox aisi 316 união 4 vidros

MEDIDAS (MM) : 240x240

VIDRO (MM) :

ENTALHE: M14




DM.5215

ESPECIFICAÇÕES: Aranha aço inox aisi 316 união 2 vidros c/fixação ao chão ou teto

MEDIDAS (MM) : 170x80

VIDRO (MM) :

ENTALHE: M15




DM.5216

ESPECIFICAÇÕES: Aranha aço inox aisi 316 união 1 vidro c/fixação ao chão ou teto

MEDIDAS (MM) : 80

VIDRO (MM) :

ENTALHE:M16




DM.5220

ESPECIFICAÇÕES: Adaptador/conetor aisi 316

MEDIDAS (MM) : 71x-M24

VIDRO (MM) ::

ENTALHE:




DM.5221

ESPECIFICAÇÕES: Fixador de ligação a estrutura aisi 316

MEDIDAS (MM) : 40xØ35-M24

VIDRO (MM) :

ENTALHE:



DM.5230


ESPECIFICAÇÕES: Rotula cónica aço inox aisi 316 p/fachadas agrafadas

MEDIDAS (MM) : 100xØ48-m14

VIDRO (MM) : 12 a 21

ENTALHE:M30

Nota: Outras opções sob consulta



DM.5231


ESPECIFICAÇÕES: Rotula aço inox aisi 316 p/fachadas agrafadas

MEDIDAS (MM) : 100xØ59-m14

VIDRO (MM) : 12 a 21

ENTALHE:M31

Nota: Outras opções sob consulta




Rótulas



Aranha DM.5214



Fixador



Adaptador / conetor



FECHADURAS



DM.611

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura universal de 1 pino mestrada a pedido

MEDIDAS (MM): 85x75

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: M611

DM.612

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura universal

MEDIDAS (MM): 92X92

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M612

DM.613

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura canhão europeu.

MEDIDAS (MM): 92X92

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M612

DM.614

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura de vitrine

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M614

DM.625






ESPECIFICAÇÕES: Fechadura vertical c/canhão europeu


MEDIDAS (MM): 125X75

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M625

Nota: Esta fechadura a pedido pode ser adaptada no entalhe M612 ou p/vidro s/entalhe (DM.3625)





DM.712

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura universal dupla c/mesma chave

MEDIDAS (MM): 92X92

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 612

DM.725

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura vertical c/canhão

européu

MEDIDAS (MM): 185X85

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 725

DM.727

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura vertical c/canhão europeu e muleta 1 ou 2 lados

MEDIDAS (MM): 185 x 85

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 725

DM.732

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura de vitrine s/entalhe mestrada a pedido

MEDIDAS (MM): 35X32

VIDRO (MM): 6

DM.736

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura de vitrine s/entalhe mestrada a pedido

MEDIDAS (MM): 35X32


VIDRO (MM): 8; 10

DM.750

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura vertical c/canhão europeu de segurança e muleta dos dois lados

MEDIDAS (MM): 280X60

VIDRO (MM): 10;12



DM.812

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura universal tripla c/mesma chave

MEDIDAS (MM): 92X92

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 612

DM.825

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura horizontal

MEDIDAS (MM): 180X85

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 825

DM.830

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura cilíndrica

MEDIDAS (MM): 104x60

VIDRO (MM): 10,12

ENTALHE: M 830

DM.850

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura de punho c/abertura de acionamento de botão

MEDIDAS (MM): 150x47

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 850

DM.912

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura universal c/mesma chave

MEDIDAS (MM): 92X92

VIDRO: 10

ENTALHE: M 612


DM.924

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura vertical p/porta de correr

MEDIDAS (MM): 135X50

VIDRO: 10

ENTALHE: M 925



DM.925

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura vertical ou horizontal

MEDIDAS (MM): 135X50

VIDRO: 10

ENTALHE: M 925

DM.928

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura vertical p/porta de correr c/puxador incorporado

MEDIDAS (MM): 135x78

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 925

DM.929

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura vertical p/porta de correr c/puxador incorporado

MEDIDAS (MM): 170X100

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 929

DM.1615

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura de vitrine

MEDIDAS (MM): 42X45

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: M 1615

DM.1625

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura de vitrine com batente

MEDIDAS (MM): 51X45

VIDRO (MM): 6, 8

ENTALHE: M 1625


DM.2601

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura de punho c/chave e botão

MEDIDAS (MM): 103X82

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 2601



DM.2602

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura com muleta 2 lados

MEDIDAS (MM): 103X82

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M2601



DM.2603

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura com muleta interior e exterior com chave

MEDIDAS (MM): 110X75

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M2601



DM.2604

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura com muleta interior e exterior com chave p/vidro s/Entalhe

MEDIDAS (MM) : 112 x 45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M2601 ou s/entalhe



DM.3612

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura para vidro s/entalhe

MEDIDAS (MM): 60X75

VIDRO (MM): 10

Nota: 1 Unidade 3612 / 2 Unidades 3712



DM.6002

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura de vitrine

MEDIDAS (MM): Ø30

VIDRO (MM): 6

ENTALHE: F. 025




DM.6003

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura de vitrine

MEDIDAS (MM): Ø30

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: F. 025



DM.6004

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura de vitrine mestrada a pedido

MEDIDAS (MM): 52xØ29

VIDRO (MM): 6; 8; 10

ENTALHE: F. 025



DM.6010


ESPECIFICAÇÕES: Control de acesso pode ser adaptado nas testas

DM.626/630/726/730

MEDIDAS (MM): 123x58

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: Sem Entalhe




DM.6015

ESPECIFICAÇÕES: Fecho eletromagnético 12V/24V até 260 Kg

MEDIDAS (MM): 228x37

VIDRO (MM): 10;12

ENTALHE: M6015 Ou sem Entalhe



DM.6016

ESPECIFICAÇÕES: Fecho eletromagnético 12V/24V até 480 Kg

MEDIDAS (MM): 250x47

VIDRO (MM): 10;12

ENTALHE: M6015 Ou sem Entalhe

TESTAS



DM.626

ESPECIFICAÇÕES: Testa elétrica (vidro) com temporizador p/ a Fechadura DM.625 - 12 V.D.C (D/E)

MEDIDAS (MM): 125X75

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 625

NOTA: Esta testa a pedido pode ser adaptada no entalhe M612 ou p/vidro S/entalhe

DM.630

ESPECIFICAÇÕES: Testa elétrica com temporizador de parede P/ Fechadura DM 625 12 V.D.C (D/E)

MEDIDAS (MM) : 150X30

DM.726

ESPECIFICAÇÕES: Testa elétrica (vidro) com temporizador P/a Fechadura DM .725 12 V.D.C (D/E)

MEDIDAS (MM) : 185X85

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE : M 725

DM.730

ESPECIFICAÇÕES: Testa elétrica com temporizador de parede p/ Fechadura DM 725 12 V.D.C (D/E)

MEDIDAS (MM) : 215X30


DM.751


ESPECIFICAÇÕES: Testa elétrica (vidro) com temporizador P/a Fechadura DM 750 12 V.D.C (D/E)

MEDIDAS (MM) : 280X60

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: M 751





DM.752

ESPECIFICAÇÕES: Testa de parede p/a Fechadura DM750

MEDIDAS (MM) : 280X30

VIDRO (MM) : 10

DM.826

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) p/ a Fechadura DM825

MEDIDAS (MM) : 85X47

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: M2600

DM.827

ESPECIFICAÇÕES: Testa de parede p/a Fechadura DM825

MEDIDAS (MM) : 90X30

DM.831

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) p/ a Fechadura DM830

MEDIDAS (MM) : 114xØ60

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE : M830

DM.851

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) p/ a Fechadura DM850

MEDIDAS (MM) : 100x47

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: M851







DM.926

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) p/ a Fechadura DM924

MEDIDAS (MM) : 135X50

VIDRO : 10

ENTALHE: M925



DM.927

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) p/ a Fechadura DM928

MEDIDAS (MM) : 135x78

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE : M925

DM.930

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) p/ a Fechadura DM925

MEDIDAS (MM) : 135x51

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: M925

DM.1505

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) sem batente p/a Fechadura DM.612/613

MEDIDAS (MM) : 91x46

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: M 2X

DM.1600

ESPECIFICAÇÕES: Testa c/batente de fixação á parede p/a Fechadura DM.2601

MEDIDAS (MM) : 82x34x19

DM.1611






ESPECIFICAÇÕES: Testa de fixação á parede p/a Fechadura DM.611

MEDIDAS (MM) : 75x20

DM.1612

ESPECIFICAÇÕES: Testa de fixação á parede p/a Fechadura DM.612/613

MEDIDAS (MM) : 92x25



DM.1613

ESPECIFICAÇÕES : Testa c/batente de fixação á parede p/a Fechadura DM.612/613

MEDIDAS (MM) : 92x26.5

DM.1614

ESPECIFICAÇÕES : Testa de fixação á parede p/a Fechadura DM.614/1615

MEDIDAS (MM) : 50x15

DM.1830

ESPECIFICAÇÕES : Testa de fixação á parede p/a Fechadura DM830

MEDIDAS (MM) : Ø59

DM.1850

ESPECIFICAÇÕES : Testa de fixação á parede p/a Fechadura DM850

MEDIDAS (MM) : 57.5x35

DM.1924


ESPECIFICAÇÕES : Testa de fixação á parede p/a Fechadura DM.924/928

MEDIDAS (MM) : 135x26.5

DM.1925

ESPECIFICAÇÕES : Testa c/batente de fixação á parede p/a Fechadura DM925

MEDIDAS (MM) : 135x29.5



DM.1926

ESPECIFICAÇÕES: Testa de fixação á parede p/a Fechadura DM925

MEDIDAS (MM): 135x26.5

DM.1929

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) p/ a Fechadura DM929

MEDIDAS (MM): 170x100

VIDRO (MM):

ENTALHE:M929

DM.2600

ESPECIFICAÇÕES:Testa (vidro) c/batente p/ a Fechadura DM2601/2603/2602

MEDIDAS (MM): 85x47

VIDRO (MM): 10

ENTALHE:M2600

DM.2609

ESPECIFICAÇÕES:Testa (vidro) c/batente 90 ° p/ a Fechadura DM2601/2602/2603

MEDIDAS (MM): 92x45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M2X

DM.2610

ESPECIFICAÇÕES:Testa (vidro) p/ a Fechadura DM612/613

MEDIDAS (MM): 92x45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE:M2X

DM.2611


ESPECIFICAÇÕES:Testa (vidro) p/ a Fechadura DM611

MEDIDAS (MM): 85x75

VIDRO (MM): 10

ENTALHE:M611

NOTA: Testa c/Batente DM.3611




DM.2612

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) p/ a Fechadura DM612

MEDIDAS (MM) : 92X92

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: M612




DM.2614

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) p/ a Fechadura DM614

MEDIDAS (MM) : 61X56

VIDRO (MM) : 8,10

ENTALHE: M614




DM.3505

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) c/batente p/ a Fechadura DM612

MEDIDAS (MM): 92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 2X




DM.3604

ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) c/batente p/ a Fechadura DM2604

MEDIDAS (MM): 80X45X40

VIDRO (MM): 10,12

ENTALHE: Sem Entalhe



DM.4612


ESPECIFICAÇÕES: Testa (vidro) p/ a Fechadura DM3612

MEDIDAS (MM) : 75X60

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: Sem Entalhe

FECHOS



DM.677

ESPECIFICAÇÕES: Fecho duplo para os dois lados

MEDIDAS (MM): 92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 2X

DM.678

ESPECIFICAÇÕES: Fecho p/pavimento

MEDIDAS (MM): 45X50

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 678

DM.679

ESPECIFICAÇÕES: Fecho p/pavimento.

MEDIDAS (MM): 54X70

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M PA30

DM.680

ESPECIFICAÇÕES: Fecho c/acionamento de 1 lado ou 2 lados

MEDIDAS (MM): 70X43

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 680A


DM.682

ESPECIFICAÇÕES: Fecho c/acionamento de 1 lado s/entalhe

MEDIDAS (MM): 70X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: Sem entalhe






DM.690

ESPECIFICAÇÕES: Fecho com esfera

MEDIDAS (MM): 35X30

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: Sem entalhe




DM.692

ESPECIFICAÇÕES: Fecho duplo p/porta de correr

MEDIDAS (MM): 63

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE: M 692




DM.693

ESPECIFICAÇÕES: Fecho simples p/porta de correr

MEDIDAS (MM): 63

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE: M 692




DM.694

ESPECIFICAÇÕES: Fecho duplo p/porta de pivot

MEDIDAS (MM): 63

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE: M 692





DM.696

ESPECIFICAÇÕES: Fecho simples p/porta de pivot

MEDIDAS (MM): 63

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE: M 692



DM.2681


ESPECIFICAÇÕES: Fecho c/indicador de cor

MEDIDAS (MM): 70X50

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 2681

Nota: Também está disponível p/porta de correr




DM.2686

ESPECIFICAÇÕES: Fecho de WC c/indicador de cor

MEDIDAS (MM): 70X43

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE:M 2686




DM.2689

ESPECIFICAÇÕES: Fecho de WC p/porta de correr c/indicador cor

MEDIDAS (MM): 104

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE:M 2686



DM.2691


ESPECIFICAÇÕES: Fecho de WC c/indicador de cor

MEDIDAS (MM): 103X82

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE:M 2601

Nota: Também está disponível p/porta correr




DM.2693

ESPECIFICAÇÕES: Fecho de WC simples c/indicador de cor

MEDIDAS (MM): 70X50

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE:M 2693




DM.2694

ESPECIFICAÇÕES: Fecho de WC duplo c/indicador de cor

MEDIDAS (MM): 70X50

VIDRO (MM): 8,10

ENTALHE:M 2693




DM.2699

ESPECIFICAÇÕES: Fecho simples c/acionamento de um lado

MEDIDAS (MM): 66 x 55

VIDRO (MM): 8 ,10

ENTALHE:M 2699



DM.7678

ESPECIFICAÇÕES: Fecho para vidro sem entalhe

MEDIDAS (MM) : 50X50

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE:Sem entalhe

DM.7679


ESPECIFICAÇÕES: Fecho para vidro sem entalhe

MEDIDAS (MM) : 50X70

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE:Sem entalhe

RECETORES



DM.373

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) p/fecho 679 e dobradiça DM.312/314
MEDIDAS (MM) : 92X45
VIDRO (MM) : 10
ENTALHE: M2X

DM.681

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) do fecho DM.680
MEDIDAS (MM) : 70X43
VIDRO (MM) : 10
ENTALHE: M680A

DM.683

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) do fecho DM.682
MEDIDAS (MM) : 70X43
VIDRO (MM) : 10
ENTALHE: Sem entalhe

DM.691

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) do fecho DM.690
MEDIDAS (MM) : 35X30
VIDRO (MM) : 10
ENTALHE: Sem entalhe

DM.1092

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de parede para o fecho DM.690
MEDIDAS (MM) : 34X30
ENTALHE: Sem entalhe



DM.1680

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de parede p/fecho DM.678

MEDIDAS (MM): 020x010

ENTALHE: Sem entalhe





DM.1681

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de parede p/fecho DM.679

MEDIDAS (MM): 022*014

ENTALHE: Sem entalhe




DM.1691

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) p/fecho DM.2691

MEDIDAS (MM): 80x35

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: M1691





DM.1692

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de parede p/fecho DM.692/693/694/696

MEDIDAS (MM): 60x20

ENTALHE: Sem entalhe




DM.1693

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) p/fecho DM.692/693/694/696

MEDIDAS (MM): 025

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: M1693




DM.2678

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) p/fecho DM.678

MEDIDAS (MM): 50x50

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M678



DM.2679

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) p/fecho DM.679

MEDIDAS (MM) : 50X70

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE:MPA 30



DM.2682

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) p/fecho DM.2681

MEDIDAS (MM) : 50X40

VIDRO (MM) : 8;10

ENTALHE:Sem entalhe




DM.2683

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de parede p/fecho DM.2681

MEDIDAS (MM) : 70X30

ENTALHE:Sem entalhe




DM.2684

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de parede p/fecho DM.2686/2689/2691

MEDIDAS (MM): 85X20

ENTALHE:Sem entalhe




DM.2685

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) p/fecho DM.2686/2689 e 2691

MEDIDAS (MM): 30*025

VIDRO (MM):8;10

ENTALHE:M1693




DM.2695

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) p/fecho DM 2693 E 2694

MEDIDAS (MM): 47X24

VIDRO (MM): 8;10

ENTALHE:Sem entalhe




DM.2696

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de parede p/fecho DM.2693 e 2694

MEDIDAS (MM): 60X25

ENTALHE: Sem entalhe




DM.2700

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) p/fecho DM.2699

MEDIDAS (MM): 66X55

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: M2699




DM.2701

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de parede p/fecho DM.2699

MEDIDAS (MM): 47X25

ENTALHE: Sem entalhe




DM.4678

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) p/ fecho DM.678

MEDIDAS (MM): 50X50

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: Sem entalhe



DM.4679

ESPECIFICAÇÕES: Recetor (vidro) p/ fecho DM.679

MEDIDAS (MM): 50X70

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: Sem entalhe

FORRAS



DM.4100

ESPECIFICAÇÕES: Forra horizontal Simplex c/fixação central c/ou s/fechadura incorporada (D/E)

Material: Inox Escovado ou Polido

Nota: Outras opções sob consulta

DM.4101

ESPECIFICAÇÕES: Forra horizontal Dupla c/fixação inferior c/ou s/fechadura incorporada (D/E)

Material: Inox Escovado ou Polido

Nota: Outras opções sob consulta

DM.4102

ESPECIFICAÇÕES: Forra Dupla c/fixação vertical e horizontal c/ou s/ fechadura incorporada (D/E)

Material: Inox Escovado ou Polido

Nota: Outras opções sob consulta

DM.4103

ESPECIFICAÇÕES: Forra horizontal Simplex c/fixação lateral c/ou s/ fechadura incorporada (D/E)

Material: Inox Escovado ou Polido

Nota: Outras opções sob consulta

INOXLINE



DM.3810

ESPECIFICAÇÕES: Suporte simples Parede/vidro

MEDIDAS (MM) : 77X30-035

VIDRO (MM) 10;12

ENTALHE: M3810

DM.3811

ESPECIFICAÇÕES: Suporte duplo c/fixação 90° a 135°
vidro/vidro

MEDIDAS (MM) : 82X35-035

VIDRO (MM) 10;12

ENTALHE: M3811

DM.3812

ESPECIFICAÇÕES: Suporte duplo c/parafuso cônico c/fixação 90° a 135°
vidro/vidro

MEDIDAS (MM) : 82X35-035

VIDRO (MM) : 10;12

ENTALHE: M3812

DM.3813

ESPECIFICAÇÕES: Suporte bandeira, recetor de pivot e fixação à parede

MEDIDAS (MM) : 125x60-040

VIDRO (MM) 10;12

ENTALHE: M3813

DM.3814

ESPECIFICAÇÕES: Suporte de fixação 90° vidro/vidro

MEDIDAS (MM) : 60x60-030

VIDRO (MM) : 10;12

ENTALHE: M3814





DM.3815

ESPECIFICAÇÕES: Suporte simples parede vidro
MEDIDAS (MM) : 78X35
VIDRO (MM) : 10,12
ENTALHE : M3810



DM.3816

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de pivot p/bandeira
MEDIDAS (MM) : 125-040
VIDRO (MM) : 10,12
ENTALHE:M3813



DM.3820

ESPECIFICAÇÕES: Pivot inferior c/ou s/tubular de ligação
MEDIDAS (MM) : 290-040
VIDRO (MM) : 10,12
ENTALHE:M3820



DM.3821

ESPECIFICAÇÕES: Pivot superior c/ou S/tubular ligação
MEDIDAS (MM) : 290-040
VIDRO (MM) : 10,12
ENTALHE:M3820



DM.3822

ESPECIFICAÇÕES: Suporte de bandeira/ montra e recetor de pivot
MEDIDAS (MM) : 120X120-40
VIDRO (MM) : 10;12
ENTALHE : M3822



DM.3823

ESPECIFICAÇÕES: Suporte de bandeira e montra
MEDIDAS (MM) : 120X120
VIDRO (MM) : 10;12
ENTALHE:M3823



DM.3824

ESPECIFICAÇÕES: Tubo 025 de ligação P/DM.3820 e DM.3821

DM.3830

ESPECIFICAÇÕES: Pivot superior 060

MEDIDAS (MM) : 100X60

VIDRO (MM) : 10;12

ENTALHE : M3830

DM.3831

ESPECIFICAÇÕES: Pivot inferior 060

MEDIDAS (MM) : 100X60

VIDRO (MM) : 10;12

ENTALHE : M3830

DM.3832

ESPECIFICAÇÕES: Suporte superior /inferior de canto

MEDIDAS (MM) : 50X45

VIDRO (MM) : 10 ;12

ENTALHE:MX

DM.3833

ESPECIFICAÇÕES: Fechadura Universal

MEDIDAS (MM) : 100X90

VIDRO (MM) : 10 ;12

ENTALHE:M612


DM.3834

ESPECIFICAÇÕES: Suporte superior /inferior central

MEDIDAS (MM) : 50X45

VIDRO (MM) : 10;12

ENTALHE : M302



DM.3835

ESPECIFICAÇÕES: Suporte superior/ inferior central duplo

MEDIDAS (MM) : 46X92

VIDRO (MM) : 10 ;12

ENTALHE: 2MX




DM.3836

ESPECIFICAÇÕES: Suporte bandeira e recetor de pivot

MEDIDAS (MM) : 50X45

VIDRO (MM) : 10;12


ENTALHE: M3836



DM.3837

ESPECIFICAÇÕES: Recetor teto


MEDIDAS (MM) : 30XØ25



DM.3838

ESPECIFICAÇÕES: Batente de parede

MEDIDAS (MM) : 34x42



DM.3839



ESPECIFICAÇÕES: Batente de vidro

MEDIDAS (MM) : 70x30

VIDRO (MM) : 8/10

ENTALHE: : M3839

PEÇAS STANDARD



DM.101

ESPECIFICAÇÕES: Peça pivot superior com eixo a 65 ou 100mm
MEDIDAS (MM): 165X46
VIDRO (MM): 10
ENTALHE: M101

DM.106

ESPECIFICAÇÕES: Peça pivot superior / inferior c/eixo a 35mm
MEDIDAS (MM): 110X46
VIDRO (MM): 10
ENTALHE: M106

DM.110


ESPECIFICAÇÕES: Peça pivot superior com eixo 61mm p/utilizar DM.414 /415 (D/E)
MEDIDAS (MM): 165 X 46
VIDRO (MM): 10
ENTALHE: M110

DM.111

ESPECIFICAÇÕES: Peça pivot superior com eixo 15mm (D/E)
MEDIDAS (MM): 165X46
VIDRO (MM): 10
ENTALHE: M112

DM.112

ESPECIFICAÇÕES: Peça pivot inferior c/ eixo a 15mm (D/E)
MEDIDAS (MM): 165X46
VIDRO (MM): 10
ENTALHE: M112



DM.116

ESPECIFICAÇÕES: Peça pivot superior c/fixação á montra e contraventamento (D/E)

MEDIDAS (MM): 223X55X43

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M113; M3X; MX



DM.130

ESPECIFICAÇÕES: Peça Pivot superior c/ fixação lateral (D/E)

MEDIDAS (MM): 161X43

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M113



DM.303

ESPECIFICAÇÕES: Peça de pivot para portas de livro c/eixo a 15mm (D/E)

MEDIDAS (MM) : 115X70

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: MAC30



DM.401

ESPECIFICAÇÕES: Peça de Fixação bandeira /ilharga e recetor /peça DM.101 (D/E)

MEDIDAS (MM) : 210X92

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: M41; 2MX



DM.402

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação de bandeira á parede e recetor da peça DM.101 (D/E)

MEDIDAS (MM) : 167X45

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: M41




DM.404

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação de bandeira e recetor p/peça DM.101

MEDIDAS (MM) : 215X45

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: M40



DM.412

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação bandeira /contraventamento a 90º e recetor p/peça DM.101(D/E)

MEDIDAS (MM) : 175X67

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE:M41;MX

DM.414

ESPECIFICAÇÕES:Peça de fixação bandeira/ilharg a 90º p/o interior e recetor /peça DM.110(D/E)

MEDIDAS (MM) : 183X92

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE:M41;2 M3X(PORTA M 110)

DM.415

ESPECIFICAÇÕES:Peça de fixação bandeira/ilharg a 90º p/o exterior e recetor /peça DM.110(D/E)

MEDIDAS (MM) : 183X92

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE:M41;2 M3X(PORTA M 110)

DM.416

ESPECIFICAÇÕES:Peça de fixação bandeira/ilharg /contraventamento a 90º e recetor /peça DM.110(D/E)

MEDIDAS (MM) : 211X92

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE:M41;4MX(PORTA M 110)

DM.421

ESPECIFICAÇÕES:Peça de fixação de 2 bandeiras c/contraventamento e recetor para portas duplas p/ peça DM.101(D/E)

MEDIDAS (MM) : 332X46

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: 2M41; MX


DM.422

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação de 2 bandeiras / ilharg a 90º e recetor para portas duplas p/ peça DM.110(D/E)

MEDIDAS (MM) : 332X46

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE:2 M41;2 M3X(PORTA M 110)



DM.423

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação de 2 bandeiras c/ 2 contraventamentos e recetor para portas duplas p/ peça DM.101(D/E)

MEDIDAS (MM): 332X46

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 2 M41; M 41 B

DM.425

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação bandeira/ilharga a 90º p/o interior e recetor p/peça DM.110(D/E)

MEDIDAS (MM): 173X92

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 41; 2 M 2X (Porta M110)

DM.430/ DM.433

ESPECIFICAÇÕES: **DM.430**- Peça fixação bandeira / ilharga (não temperada) e recetor p/peça DM.101(D/E)

DM.433- Peça fixação bandeira / ilharga (não temperada) c/contraventamento e recetor p /peça DM.101(D/E)

MEDIDAS (MM) : 213X92

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: M 41 (bandeira) -Montra (sem entalhe)

DM.443

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação bandeira/ilharga c/contraventamento e recetor p/peça DM.101 (D/E)

MEDIDAS (MM) : 213X92

VIDRO (MM) : 10

ENTALHE: M 41; 3 M X

DM.451

ESPECIFICAÇÕES: Casquilho superior P/ teto vidro

MEDIDAS (MM) : Ø45


VIDRO (MM) : 8; 10; 12

ENTALHE : F Ø25

DM.452

ESPECIFICAÇÕES: Recetor superior P/ teto


MEDIDAS (MM) : 60x30



DM.454

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de pivot superior furo 012


MEDIDAS (MM) : 70X35



DM.463

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de pivot para pavimento inferior


MEDIDAS (MM) : 72x37



DM.466

ESPECIFICAÇÕES: Recetor de pivot inferior com esfera e furo 010

MEDIDAS (MM) : Ø45




DM.853

ESPECIFICAÇÕES: Pivot para vitrine eixo lateral(D/E)

MEDIDAS (MM): 40X16

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: Sem entalhe




DM.855

ESPECIFICAÇÕES: Pivot para vitrine eixo central(D/E)

MEDIDAS (MM): 40X16

VIDRO (MM): 6

ENTALHE: Sem entalhe





DM.856

ESPECIFICAÇÕES: Pivot para vitrine eixo lateral (D/E)

MEDIDAS (MM): 50X30

VIDRO (MM): 8

ENTALHE: Sem entalhe



DM.857

ESPECIFICAÇÕES: Pivot para vitrine para colar a UV eixo lateral ou central (D/E)

MEDIDAS (MM): 50X30 ou 40x16

VIDRO (MM): 8

ENTALHE: Sem entalhe

Nota: Indicar no pedido o pretendido

DM.858

ESPECIFICAÇÕES: Pivot para vitrine eixo central (D/E)

MEDIDAS (MM): 50X30

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: Sem entalhe

DM.870

ESPECIFICAÇÕES: Pivot para vitrine eixo central c/mola e fixação 90°

MEDIDAS (MM): 89x54

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M 870

DM.1122

ESPECIFICAÇÕES: Pivot para vitrine c/eixo lateral (D/E)

MEDIDAS (MM): 75X45

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M 122

DM.1124

ESPECIFICAÇÕES: Pivot para para vitrine c/eixo lateral (D/E)

MEDIDAS (MM): 75X45

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: M 1124


DM.1130

ESPECIFICAÇÕES: Pivot de pavimento c/mola de recuperação ao ponto 0 eixo a 80° (D/E)

MEDIDAS (MM): 165X55

VIDRO (MM): 10/12

ENTALHE: M 1130




DM.1131

ESPECIFICAÇÕES: Pivot superior c/ eixo a 80° utilizada com a peça DM.1130(D/E)

MEDIDAS (MM): 165X55

VIDRO (MM): 10x12

ENTALHE: M 1130




DM.1132

ESPECIFICAÇÕES: Pivot de fixação inferior p/quadra francesa c/eixo 65 ou 100mm

MEDIDAS (MM): 165X46

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 101




DM.1150

ESPECIFICAÇÕES: Conjunto Hidráulico(sup/Inf) c/2 velocidades de fecho reguláveis

MEDIDAS (MM): 190x71

VIDRO (MM): 10 :12

ENTALHE: M 1150 e M1150A




DM.1303

ESPECIFICAÇÕES: Pivot P/porta de livro c/ eixo 57mm (D/E)

MEDIDAS (MM): 115X70

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 1303




DM.1401

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação bandeira/ilharga c/eixo rotação a 100mm e recetor /peça DM.101(D/E)

MEDIDAS (MM): 210X92

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 41; 2 MX




DM.1402

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação bandeira/parede c/eixo rotação a 100mm e recetor /peça DM.101(D/E)

MEDIDAS (MM): 167X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 41




DM.1845

ESPECIFICAÇÕES: Pivot de vitrine p/colar vidro UV

MEDIDAS (MM): 24.5; Ø30

VIDRO (MM): 6/8

ENTALHE: S/entalhe




DM.2101

ESPECIFICAÇÕES: Pivot superior eixo a 0 e rotação 180°(D/E)

MEDIDAS (MM): 165X46

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 101




DM.2132

ESPECIFICAÇÕES: Pivot inferior eixo a 0 e rotação 180°(D/E)

MEDIDAS (MM): 165X46

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M101



DM.2401

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação bandeira /ilharga eixo a 0 e rotação 180°p/peça DM.2101(D/E)

MEDIDAS (MM): 210X92

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M41; 2 MX




DM.2402

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação bandeira /parede eixo a 0 e rotação 180°p/peça DM.2101(D/E)

MEDIDAS (MM): 167X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M41



DM.2443

ESPECIFICAÇÕES: Peça de fixação bandeira /ilharga contraventamento eixo a 0 e rotação 180°p/peça DM.2101(D/E)

MEDIDAS (MM): 213X92

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M41; 3 MX

PEÇAS STANDARD



DM.140

ESPECIFICAÇÕES: Fixação parede vidro

MEDIDAS (MM): Ø40

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: M140

DM.141

ESPECIFICAÇÕES: União de vidro/vidro 90°

MEDIDAS (MM): Ø45

VIDRO (MM): 8; 10

ENTALHE: M141

DM.274

ESPECIFICAÇÕES: Fixação parede vidro

MEDIDAS (MM): 65X35

VIDRO (MM): 8A12

ENTALHE: M274

DM.501

ESPECIFICAÇÕES: União de bandeira/ilharga a 90° com Batente (E/D)

MEDIDAS (MM): 92X65

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: MX E M4X (PORTAMD 464)


DM.503

ESPECIFICAÇÕES: União de bandeira/ilharga a 90°

MEDIDAS (MM): 92X65

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: MX (BANDEIRA) E M4X (PORTAMD 464)





DM.505

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação de 2 vidros

MEDIDAS (MM): 92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 2X



DM.508

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação de 2 a 4 vidros a 90°

MEDIDAS (MM): 92X60X50

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 4 MX



DM.509

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação 2 vidros a 90° ,1 deles sem entalhe

MEDIDAS (MM): 92X63

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 2X



DM.514

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação de 2 ou 4 vidros

MEDIDAS (MM): 91X91

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 4 MX



DM.519

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação bandeira/ilharga com batente para porta

MEDIDAS (MM): 91X91

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 3 MX




DM.520

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação bandeira/ilharga com batente e fecho para porta (D/E)

MEDIDAS (MM): 91X91

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 3 MX



DM.521

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação bandeira/ilharga sem batente

MEDIDAS (MM): 91X91

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 3 MX



DM.522

ESPECIFICAÇÕES: União de fixação bandeira/ilharga, c/contraventamento e batente (D/E)

MEDIDAS (MM): 91X91

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 4 MX



DM.524

ESPECIFICAÇÕES: União de fixação bandeira/ilharga, c/contraventamento e s/ batente (D/E)

MEDIDAS (MM): 91X91

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 4 MX



DM.532

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação bandeira c/ contraventamento e batente (D/E)

MEDIDAS (MM): 92X66

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 3 MX



DM.533

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação bandeira c/ contraventamento s/batente (D/E)

MEDIDAS (MM): 92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 3 MX




DM.537

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação intermedia c/contraventamento

MEDIDAS (MM): 92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: MX; M 67



DM.547

ESPECIFICAÇÕES: União de ligaçãoilharga/teto a 90º

MEDIDAS (MM): 45X45X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M302; FØ22



DM.552

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação de 2 a 4 vidros c/ contraventamento

MEDIDAS (MM): 92X92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 6 MX



DM.553

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação intermédia de 2 vidros a 90º

MEDIDAS (MM): 60X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M302; M402



DM.555

ESPECIFICAÇÕES: Fixação vidro parede c/ abas

MEDIDAS (MM): 45X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M302



DM.556

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação de 2 vidros a 90º c/fixação parede

MEDIDAS (MM): 58X58

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M5Y; M6Y




DM.565

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação de 2 ou 4 vidros c/contraventamento e batente

MEDIDAS (MM): 92X92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 5 MX (PORTAMD464)



DM.566

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação 2 ou 4 vidros c/contraventamento s/ batente

MEDIDAS (MM): 92X92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 5 MX (PORTAMD 464)

DM.571

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação central de 2 vidros

MEDIDAS (MM): 92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 2 M302

DM.574

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação de 3 ou 4 vidros c/fixação parede

MEDIDAS (MM): 105X92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 4 M X

DM.580

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação 2 vidros c/fixação parede e contraventamento

MEDIDAS (MM): 92X63

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 3 MX

DM.586

ESPECIFICAÇÕES: Fixação superior/inferior de cantos

MEDIDAS (MM): 46X46

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: MX


DM.592

ESPECIFICAÇÕES: Fixação superior /inferior intermedia

MEDIDAS (MM): 46X46

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 302



DM.675

ESPECIFICAÇÕES: Fixação Bandeira c/batente e fecho

MEDIDAS (MM): 92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 2X



DM.676

ESPECIFICAÇÕES: Fixação Bandeira c/batente

MEDIDAS (MM): 92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 2X



DM.685

ESPECIFICAÇÕES: Fixação Bandeira c/batentes opostos (D/E)

MEDIDAS (MM): 92X60

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 2X



DM.687

ESPECIFICAÇÕES: Batente Simples p/ 2 portas

MEDIDAS (MM): 85X20

VIDRO (MM): 10



DM.700

ESPECIFICAÇÕES: Guia inferior p/ porta correr

MEDIDAS (MM): Ø45


VIDRO (MM): 8; 10; 12



DM.701

ESPECIFICAÇÕES: Guia inferior p/ porta correr em PVC c/afinação

VIDRO (MM): 8; 10; 12



DM.710

ESPECIFICAÇÕES: Roleta fixação p/adaptar em fechaduras ou fechos

MEDIDAS (MM) : 45X45

VIDRO (MM) : 8; 10; 12




DM.828

ESPECIFICAÇÕES: Fixação simples para vitrine c/batente

MEDIDAS (MM): 32*20

VIDRO (MM) : 6; 8

ENTALHE: M828



DM.829

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação p/ vitrine dupla 90° c/ batente

MEDIDAS (MM): 40*32*20

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: M 829



DM.832

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação p/ vitrine dupla 90°

MEDIDAS (MM): 40*40*20

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: M 829



DM.833

ESPECIFICAÇÕES: União de ligação p/ vitrine tripla 90°

MEDIDAS (MM): 40*40*20

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: M 833




DM.834

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça de vitrine fixação á madeira (D/E)

MEDIDAS (MM): 40*40*20

VIDRO (MM): 6; 8

ENTALHE: M 834



DM.835

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça de vitrine fixação tripla
MEDIDAS (MM): 40*40*20
VIDRO (MM): 6; 8
ENTALHE: M 835

DM.836

ESPECIFICAÇÕES: Dobradiça de vitrine fixação dupla (D/E)
MEDIDAS (MM): 42.5*42.5*20
VIDRO (MM): 6; 8
ENTALHE: M 836

DM.860

ESPECIFICAÇÕES: Fixação lateral para vidro s/entalhe
MEDIDAS (MM): 50X50
VIDRO (MM): 8; 10

DM.861


ESPECIFICAÇÕES: Fixação lateral para vidro s/entalhe
MEDIDAS (MM): 45X30
VIDRO (MM): 6; 8

DM.862

ESPECIFICAÇÕES: Fixação para vidro s/entalhe
MEDIDAS (MM): 50X30
VIDRO (MM): 10

DM.1000

ESPECIFICAÇÕES: Jogo para 1 campo de Squash composto por:
 2 dobradiças; 1 fechadura + chapa testa; 8 cantoneiras de solo 1=300MM;
 12 cantoneiras, mont.prumos, 1=80mm.




DM.1007

ESPECIFICAÇÕES: Guia Inferior p/porta de correr

MEDIDAS (MM): 50X22

VIDRO (MM): 8;10;12




DM.1592

ESPECIFICAÇÕES: Fixação superior/inferior intermedia c/aba

MEDIDAS (MM): 45X46X35

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 302




DM.1687

ESPECIFICAÇÕES: Batente simples

MEDIDAS (MM): 45X20

VIDRO (MM): 10




DM.3710

ESPECIFICAÇÕES: Roleto p/vidro sem entalhe

MEDIDAS (MM): 45X45

VIDRO (MM): 10




DM.5000

ESPECIFICAÇÕES: União de fixação central de 1 ou 2 vidros com aba

MEDIDAS (MM): 92X45X35

VIDRO (MM): 8;10

ENTALHE: 2 MX




DM.5001

ESPECIFICAÇÕES: União de fixação central de 1 ou 2 vidros

MEDIDAS (MM): 92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 2 MX



DM.5002

ESPECIFICAÇÕES: Fixação para portas de correr

MEDIDAS (MM): 92X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 5002

DM.5039

ESPECIFICAÇÕES: União de fixação 3 vidros

MEDIDAS (MM): 63X63X63

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M 6X (teto); M2X; MX

DM.5049

ESPECIFICAÇÕES: Fixação de bandeira á parede com batente

MEDIDAS (MM): 63X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: MX

DM.5050

ESPECIFICAÇÕES: União de bandeira c/ilhargá não temperada

MEDIDAS (MM): 65X65

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: MX

DM.5052

ESPECIFICAÇÕES: União de fixação superior ou inferior c/contraventamento Descentrado

MEDIDAS (MM): 93X63

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: 3 MX


DM.5899

ESPECIFICAÇÕES: Fixação para vidro s/ entalhe

MEDIDAS (MM): 50X30

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: Sem Entalhe



DM.5900

ESPECIFICAÇÕES: Fixação para vidro s/ entalhe

MEDIDAS (MM): 57X50 (Entre furos 30)

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: Sem Entalhe

DM.5901

ESPECIFICAÇÕES: Fixação para vidro s/ entalhe

MEDIDAS (MM): 60X50

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: Sem Entalhe

DM.5902

ESPECIFICAÇÕES: Fixação para vidro s/ entalhe

MEDIDAS (MM): 195X55

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: Sem Entalhe

DM.6001

ESPECIFICAÇÕES: Fixação superior p/ portas de correr

MEDIDAS (MM): 115X70

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M6001

DM.6012

ESPECIFICAÇÕES: Fixação inferior c/ roletos p/porta de correr

MEDIDAS (MM): 100X75

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M6012


DM.6013

ESPECIFICAÇÕES: Fixação inferior c/ rolete p/porta de correr

MEDIDAS (MM): 80X45

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M6013




DM.7320

ESPECIFICAÇÕES: Fixação simples

MEDIDAS (MM): 60x30

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M7320




DM.7325

ESPECIFICAÇÕES: Fixação dupla a 90°

MEDIDAS (MM): 60x30

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M7325




DM.7330

ESPECIFICAÇÕES: Fixação dupla a 180°

MEDIDAS (MM): 120x30

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M7330



DM.7340


ESPECIFICAÇÕES: Fixação Tripla a 90°

MEDIDAS (MM): 60x30

VIDRO (MM): 10

ENTALHE: M7340

PUXADORES



DM.877

ESPECIFICAÇÕES: Puxador redondo simples aço inox

MEDIDAS (MM): Ø80

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo 014

DM.878

ESPECIFICAÇÕES: Puxador quadrado simples aço inox

MEDIDAS (MM): Q.80

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo 014

DM.879

ESPECIFICAÇÕES: Puxador redondo duplo aço inox

MEDIDAS (MM): Ø20; Ø25; Ø30

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø10

DM.880

ESPECIFICAÇÕES: Puxador redondo duplo aço inox

MEDIDAS (MM): Ø50; Ø65; Ø75

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: Furo 014

DM.890


ESPECIFICAÇÕES: Puxador de concha p/colar aço inox

MEDIDAS (MM): Ø35

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: Furo 035






DM.891

ESPECIFICAÇÕES: Puxador concha quadrado p/colar aço inox

MEDIDAS (MM): Q.50

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø35




DM.3120

ESPECIFICAÇÕES: Puxador cilíndrico simples aço inox

MEDIDAS (MM): Ø20

VIDRO (MM): 6/10

ENTALHE: Furo Ø10




DM.3130

ESPECIFICAÇÕES: Puxador cilíndrico simples aço inox

MEDIDAS (MM): Ø30

VIDRO (MM): 6/10 Furo Ø10

ENTALHE: Furo Ø10




DM.3220

ESPECIFICAÇÕES: Puxador cilíndrico duplo aço inox

MEDIDAS (MM): Ø20

VIDRO (MM): 6/10

ENTALHE: Furo Ø10




DM.3225

ESPECIFICAÇÕES: Puxador cilíndrico duplo aço inox

MEDIDAS (MM): Ø20

VIDRO (MM): 6/10

ENTALHE: Furo Ø10




DM.3330

ESPECIFICAÇÕES: Puxador cilíndrico duplo aço inox

MEDIDAS (MM): Ø30

VIDRO (MM): 6/10

ENTALHE: Furo Ø10



DM.3335

ESPECIFICAÇÕES: Puxador cilíndrico duplo aço inox

MEDIDAS (MM): Ø30

VIDRO (MM): 6/10

ENTALHE: Furo Ø10




DM.3340

ESPECIFICAÇÕES: Puxador cilíndrico duplo aço inox

MEDIDAS (MM): Ø40

VIDRO (MM): 6/10

ENTALHE: Furo Ø10




DM.3440

ESPECIFICAÇÕES: Puxador cilíndrico duplo aço inox

MEDIDAS (MM): Ø40

VIDRO (MM): 6/10

ENTALHE: Furo Ø10




DM.3520

ESPECIFICAÇÕES: Puxador quadrado duplo aço inox

MEDIDAS (MM): Q.18

VIDRO (MM): 6/10

ENTALHE: Furo Ø10



DM.4220 / DM.4120


ESPECIFICAÇÕES: Puxador cónico duplo aço inox (4220)

ESPECIFICAÇÕES: Puxador cónico simples aço inox (4120)

MEDIDAS (MM): Ø20

VIDRO (MM): 6/10

ENTALHE: Furo Ø10



A = DISTÂNCIA ENTRE FUROS

DM.8000

ESPECIFICAÇÕES: Puxador de asa curvo aço inox

VIDRO: 8/10 A

MEDIDAS: Ø19X150

Ø19X200

Ø19X300

Ø19X400

Ø25X250

Ø25X300

Ø25X500

Ø32X600

Ø32X1000

ENTALHE: Furo Ø16

Ex^a Pedido: Modelo 8000*019*150

NOTA: outras medidas sob consulta

DM.8010

ESPECIFICAÇÕES: Puxador meia lua aço inox

MEDIDAS: Ø25X250

Ø25X300

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø16

DM.8015

ESPECIFICAÇÕES: Puxador em angulo 90º aço inox

MEDIDAS(MM): 025X300

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø16



DM.8020


ESPECIFICAÇÕES: Puxador em angulo 90º aço inox

MEDIDAS(MM): 025X240

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø16





A = DISTÂNCIA ENTRE FUROS
B = COMPRIMENTO TOTAL



DM.9000

ESPECIFICAÇÕES: Puxador em H duplo aço inox

VIDRO: 8/10


MEDIDAS:

	A	B
Ø19*160 X200		
Ø19*200 X300		
Ø25*300 X500		
Ø25*400 X600		
Ø25*500 X700		
Ø32*600 X800		
Ø32*800 X1000		
Ø38*1000 X1300		
Ø38*1200 X1500		
Ø38*1600 X1800		
Ø38*1800 X2000		

ENTALHE: Furo Ø16

Ex^a Pedido: Modelo 9000*019*160X200

Nota: outras medidas sob consulta



DM.9010

ESPECIFICAÇÕES: Puxador em esquadria aço inox

MEDIDAS (MM):



Ø19 X200
Ø19 X300
Ø19 X400
Ø19 X600
Ø25 X300

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: Furo Ø16

Ex^a Pedido: Modelo 9010*019X200

NOTA: outras medidas sob consulta





DM.9015

ESPECIFICAÇÕES: Puxador em H c/chave e fecho manual aço inox

MEDIDAS (MM): 1200X1500

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: Furo superior 038 Furo Inferior 025




DM.9020

ESPECIFICAÇÕES: Puxador reto quadrado 20 aço inox

MEDIDAS (MM): 200

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø12




DM.9025

ESPECIFICAÇÕES: Puxador reto quadrado 25 aço inox

MEDIDAS (MM): 300
500
1000

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø16




DM.9030

ESPECIFICAÇÕES: Puxador em H quadrado 25 aço inox

MEDIDAS (MM): 300X500

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø16



DM.9040

ESPECIFICAÇÕES: Puxador retangular 30x15 aço inox

MEDIDAS (MM): 400X500
600X800

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø10




DM.9050

ESPECIFICAÇÕES: Puxador afinação aço inox

MEDIDAS (MM): 200 a 500mm

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø12




DM.9501

ESPECIFICAÇÕES: Puxador de concha aço inox

MEDIDAS (MM): 50

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø40




DM.9502

ESPECIFICAÇÕES: Puxador de concha aço inox

MEDIDAS (MM): 50

VIDRO: 8/10

ENTALHE: Furo Ø48




DM.9503

ESPECIFICAÇÕES: Puxador de concha aço inox

MEDIDAS (MM): 64

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: Furo Ø50




DM.9504

ESPECIFICAÇÕES: Puxador de concha vazado aço inox

MEDIDAS (MM): 65

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: Furo Ø50




DM.9505

ESPECIFICAÇÕES: Puxador de concha vazado aço inox

MEDIDAS (MM): 65

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: Furo Ø52



DM.9506

ESPECIFICAÇÕES: Puxador de concha vazado aço inox

MEDIDAS (MM): 65

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: Furo Ø52



DM.9510


ESPECIFICAÇÕES: Puxador retangular aço inox

MEDIDAS (MM): 153x50

VIDRO (MM): 8/10

ENTALHE: Furo Ø12 Entre Furos 133mm

PERFIS



DM.1044

ESPECIFICAÇÕES: Perfil Vedação PVC c/Aba 135°

COMPRIMENTO: até 2300mm

VIDRO (MM): 6; 8; 10

DM.1047

ESPECIFICAÇÕES: Perfil Vedação PVC c/Aba central

COMPRIMENTO: até 2300mm

VIDRO (MM): 6; 8; 10

DM.1048

ESPECIFICAÇÕES: Perfil Vedação PVC Bolha

COMPRIMENTO: até 2300mm

VIDRO (MM) : 6; 8; 10

DM.1049

ESPECIFICAÇÕES: Perfil Vedação PVC S/Abas

COMPRIMENTO: até 2300mm

VIDRO (MM) : 8; 10,12


DM.1052 / DM.1053



ESPECIFICAÇÕES: Perfil vedação PVC de batente c/aba rígida (1052)

ESPECIFICAÇÕES: Perfil vedação PVC c/Aba flexível (1053)

COMPRIMENTO: até 2300mm

VIDRO (MM): 6; 8; 10





DM.1054 / DM.1055

ESPECIFICAÇÕES: Perfil PVC Magnético 90/180° (1054)

ESPECIFICAÇÕES: Perfil PVC Magnético 135° (1055)

COMPRIMENTO: até 2300mm Vendido ao Par

VIDRO (MM): 6;8;10

DM.1056

ESPECIFICAÇÕES: Perfil PVC Magnético frontal 180°

COMPRIMENTO: até 2300mm

VIDRO (MM): 6;8;10

DM.1057

ESPECIFICAÇÕES: Perfil PVC vedação Batente 90°

COMPRIMENTO: até 2300mm

VIDRO (MM): 8;10mm

DM.1058

ESPECIFICAÇÕES: Perfil PVC vedação c/aba 90°

COMPRIMENTO: até 2300mm

VIDRO (MM): 8;10mm

DM.1059

ESPECIFICAÇÕES: Perfil vedação PVC C/bolha central e aba 135°

COMPRIMENTO: até 2300mm


VIDRO (MM): 8;10mm

DM.1060 / DM.1061

ESPECIFICAÇÕES: Perfil vedação PVC p/colar de topo

COMPRIMENTO: até 2000mm - (1060)

COMPRIMENTO: até 3000mm - (1061)



DM.1062

ESPECIFICAÇÕES: Perfil vedação PVC Cromado P/colar

COMPRIMENTO: até 1000mm ou 3000mm

DM.1070

ESPECIFICAÇÕES: Perfil em U Alumínio anodizado ou lacado

COMPRIMENTO: 6000mm

MEDIDAS: A B C A B C

15 * 10 * 15 25 * 10 * 15

15 * 12 * 15 25 * 12 * 25

15 * 15 * 15 25 * 15 * 25

15 * 20 * 15 25 * 20 * 25

(outras medidas sob Consulta)

DM.1080

ESPECIFICAÇÕES: Perfil em L Inox Escovado ou Polido

COMPRIMENTO: 3000mm ou 6000mm

MEDIDAS: A B

15 * 15

20 * 20

30 * 30

50 * 50

(outras medidas sob Consulta)

DM.1070

ESPECIFICAÇÕES: Perfil em U Inox escovado ou polido

COMPRIMENTO: 3000mm

MEDIDAS: A B C A B C A B C

15 * 10 * 15 20 * 12 * 20 25 * 12 * 25

15 * 12 * 15 20 * 14 * 20 25 * 18 * 25

(outras medidas sob Consulta)

DM.1080

ESPECIFICAÇÕES: Perfil em L alumínio anodizado ou lacado

COMPRIMENTO: 6000mm

MEDIDAS: A B

15 * 15

20 * 20

30 * 30

50 * 50

(outras medidas sob Consulta)

MOLAS



DORMA



BTS65-Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 100Kg largura máxima até 950mm
Medida: 276x108x40

BTS75-Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 120Kg largura máxima até 1100mm
Medida: 275x85x50

BTS80-Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 300Kg largura máxima até 1400mm
Medida: 341x78x60

BTS84-Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 100Kg largura máxima até 1100mm
Medida: 306x108x40

MUSTAD



8610-Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 150Kg largura máxima até 1000mm
Medida: 272x83x50

8660-Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 150Kg largura máxima até 1000mm
Medida: 260X130X50

DORINT



650-Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 100Kg largura máxima até 950mm
Medida: 276x108x40

750-Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 100Kg largura máxima até 950mm
Medida: 275x108x40

840-Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 100Kg largura máxima até 950mm
Medida: 306x108X40

GEZE



TS500EN3 - Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 100Kg largura máxima até 950mm
Medida: 278x82x42

TS500NV - Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 150Kg largura máxima até 950mm
Medida: 278x82x42

TS550NV - Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 250Kg largura máxima até 1250mm
Medida: 348x105x54

MAB



7635 - Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 120Kg largura máxima até 950x2300mm
Medida: 277x108x40

7645 - Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 120Kg largura máxima até 1100x2400mm
Medida: 277x108x40

DORMA



TS91 - Mola Aérea

ESPECIFICAÇÕES: Largura máxima até 1100mm
Medida: 267x47x65

TS93 - Mola pavimento

ESPECIFICAÇÕES: Largura máxima até 1250mm
Medida: 275x53x60

GEZE



3000V - Mola Aérea

ESPECIFICAÇÕES: Largura máxima até 1100mm
Medida: 226x60x44

RYOBI



1554 - Mola Aérea

ESPECIFICAÇÕES: Portas até 80Kg largura máxima até 950mm
Medida: 203x37



DM.102

ESPECIFICAÇÕES: Tampa de mola indicar marca

MEDIDAS (MM):




DM.799

ESPECIFICAÇÕES: Eixo mola quadrado ou retangular c/Aumento

INDICAR: * Indicar altura

(Acessórios pág 6)





PROJETO

QUALIDADE
E
RIGOR



TECNOLOGIA

TRADIÇÃO



